

IMÁGENES DE EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALARMA AJAX

(Color blanco o negro a elegir. Si no se especifica en la foto, se suministran en blanco)

CENTRAL DE CONTROL VÍA RADIO (HUB) IP/GPRS.-



- Certificado grado 2. Anti inhibidor
- Comunicación ethernet y gprs
- Manejo desde APP móvil y web
- Admite hasta 100 equipos
- Autonomía batería 10h sin 230v .
- Anti sabotaje de apertura y fijación
- Test de zona equipos conectados

TECLADO DE CONTROL VÍA RADIO.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Armado, armado parcial, pánico.
- Activación teclas por proximidad
- Autonomía pilas 2 años según uso
- Anti sabotaje de apertura y fijación

MANDO A DISTANCIA PARA CONEXIÓN / DESCONEXIÓN / PÁNICO VÍA RADIO.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Armado, armado parcial, pánico
- Autonomía pilas 2 años según uso
- Alcance en campo abierto 1300m

SERVICIOS DE SEGURIDAD:

ALARMAS CONTRA ROBO| VÍDEO VIGILANCIA POR CCTV| ANTI HURTOS| CONTROL DE ACCESOS Y DE PRESENCIA| CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)| EXTINTORES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS| ALARMAS DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS| DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO| ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y MANTENIMIENTOS.

CONTACTO MAGNÉTICO VÍA RADIO DE APERTURA DE PUERTA O VENTANA.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Led indicador de actuación
- Entrada de sensor cableado
- Autonomía pilas 4 años según uso
- Anti sabotaje de apertura y fijación

Existe modelo que incorpora detección vibración e inclinación para protección cristales y/o cajas fuertes.

DETECTOR DE ROTURA DE CRISTALES VÍA RADIO.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Led indicador de actuación
- Entrada de sensor cableado
- Ángulo de detección 180°
- Rango de detección 9m
- Autonomía pilas 4 años según uso
- Anti sabotaje de apertura y fijación

DETECTOR DE HUMOS, TEMPERATURA Y MONÓXIDO DE CARBONO VÍA RADIO.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Indicador de humo
- Indicador exceso temperatura
- Sirena incorporada
- Autonomía pilas 4 años según uso

Existe modelo que incluye a mayores un detector de Monóxido de Carbono (CO).

SERVICIOS DE SEGURIDAD:

ALARMAS CONTRA ROBO| VÍDEO VIGILANCIA POR CCTV| ANTI HURTOS| CONTROL DE ACCESOS Y DE PRESENCIA| CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)| EXTINTORES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS| ALARMAS DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS| DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO| ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y MANTENIMIENTOS.

DETECTOR DE PRESENCIA INFRARROJO VÍA RADIO.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Led indicador de actuación
- Alcance de detección 12m
- Sistema anti mascotas ≤ 20 kg
- Autonomía pilas 4 años según uso
- Anti sabotaje de apertura y fijación

DETECTOR DE PRESENCIA DOBLE TECNOLOGÍA VÍA RADIO.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Led indicador de actuación
- Alcance de detección 12m + 12m
- Tecnología infrarroja+microondas
- Sistema anti mascotas ≤ 20 kg
- Autonomía pilas 4 años según uso
- Anti sabotaje de apertura y fijación

DETECTOR DE PRESENCIA INFRARROJO Y ROTURA DE CRISTALES VÍA RADIO.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Led indicador de actuación
- Alcance de detección 12m + 9m
- Tecnología infrarroja+rotura cristal
- Alcance de detección 12m
- Sistema anti mascotas ≤ 20 kg
- Autonomía pilas 4 años según uso
- Anti sabotaje de apertura y fijación

SERVICIOS DE SEGURIDAD:

ALARMAS CONTRA ROBO| VÍDEO VIGILANCIA POR CCTV| ANTI HURTOS| CONTROL DE ACCESOS Y DE PRESENCIA| CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)| EXTINTORES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS| ALARMAS DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS| DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO| ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y MANTENIMIENTOS.

DETECTOR DE INUNDACIÓN VÍA RADIO.-



- Bidireccional con el hub
- IP65. Protección de humedad
- Cancelación alarma por secado
- Autonomía pilas 4 años según uso

SIRENA INTERIOR VÍA RADIO CON INDICACIÓN ARMADO SISTEMA.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Led indicador "alarma disparada"
- Led indicador "alarma conectada"
- Avisador acústico conex./descon.
- Sonoridad 85 dB a 1m.
- Autonomía pilas 4 años según uso

SIRENA EXTERIOR VÍA RADIO CON INDICACIÓN ARMADO SISTEMA.-



- Certificado grado 2
- Bidireccional con el hub
- Led indicador "alarma activada"
- Led indicador "alarma conectada"
- Avisador acústico conex./descon.
- Sonoridad 115 dB a 1m.
- Autonomía pilas 4 años según uso

SERVICIOS DE SEGURIDAD:

ALARMAS CONTRA ROBO| VÍDEO VIGILANCIA POR CCTV| ANTI HURTOS| CONTROL DE ACCESOS Y DE PRESENCIA| CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS (CRA)| EXTINTORES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS| ALARMAS DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS| DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO| ESTUDIOS, PRESUPUESTOS Y MANTENIMIENTOS.